

医薬品〔分包・錠剤・顆粒・粉末・煎剤・軟膏〕—— センナ 便秘が気になる方に！



センナ
便秘が気になる方に！

価格 1,078円(税抜980円)

T B 270g 140×85×205
3g×72包/箱20 5.8kg 430×450×300



製造販売(上社)
販売用 未開封(下社)

センナ豆知識

センナ Senna(マメ科)

センナは豆科の常緑樹で、観葉植物として広く用いられ、中国では庭園樹とされている。
中東や南米は、乾燥新しいものであるが、ヨーロッパでは古くから薬用として使用されています。
センナ葉には主としてラセンノール・センナチン・アレキサンダー・センナの4種類の糖質・日本産のチンネベリー・センナチンと多く使用されています。
通下作用をしめる主要な成分は、アントラキノン類のレン・センノリドA,B,C,Dです。そのうちもっとも効果が強いのはセンノリドAと見られます。作用する際に、腸内に分布するバクテリアにより分解されて、通下効果を与える成分となります。

チンネベリー・センナ

アラビア半島のインドシナ半島のインドシナ半島の山岳地帯の低木で、花は鮮黄色の5弁で、果実は暗褐色の長果で長筒形の蒴果です。種子は卵形で扁平です。
生薬は皮針形から皮針形、長さ2~5cm、幅6~15mm、先端は尖鋭状です。基部は非相称で果実が早く乾燥して尖鋭状となります。そのとき上下果実が別印として乾燥の葉とされています。

アレキサンダー・センナ

アジアから北緯のアフリカ中部に生ずるカシア・アフリカの常緑樹です。
ここでは野先生産の製法があり、アレキサンダー葉より抽出される成分の異なるものが知られています。
一般的にチンネベリー・センナより小型で、小葉は針形から長さ1.5~3cm、幅1~10mmで葉脈が中脈・主脈・サテライト・センナチンと多く4～5対は認められる。

側面

あけuchi

日本薬局方 センナ

特許名 山本漢方センナ〔分包〕

【特許】本剤は従来の煎製、ティーパーグタイプ

効用上の注意

【効用上の注意】
(1) 本剤は服用してからの効用は、次の医薬品を服用しないこととする。
(2) 授乳中の人や本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は乳を搾り出すこととする。
(3) 大腸に腸閉を誘発することがある。

【禁忌すること】
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 長腸の弛緩を受けている人。
(2) 痔瘻又は痔瘻を手術している人。
(3) 痙攣によりアレルギー性腸炎を起したことがある人。
(4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気、嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は服用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 服用後 | 症状 |
|-----|-------------|
| 3. | 腹痛、吐き気、嘔吐 |
| 4. | 血便、黒便、血尿、尿血 |

【注意】
服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増悪があらわれた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 服用後、服用してからの効用がよくあらな場合は服用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【お薬情報】
山本漢方製薬株式会社
545-0035 茨城県水戸市水戸156番地
電話 0568-73-3131
受付時間 9:00~17:00(土曜・日曜・祭日も可)

裏面

ティーパーグだから簡単です。

便秘が気になる方に 夜、飲んで、朝のやさしいお通じ

【用法・用量】
大人(15歳以上)は、熟睡150ml~200ml中に1日1回(夜)を入れて、起床後15分経過後に半分(約15g)を服用し、起床後15分経過後に半分(約15g)を服用していただく。翌朝起床後お通じがスムーズな状態を維持するように調整してください。

【用法・用量】
(1) 熟睡150ml~200ml中に1日1回(夜)を入れて、起床後15分経過後に半分(約15g)を服用し、起床後15分経過後に半分(約15g)を服用していただく。翌朝起床後お通じがスムーズな状態を維持するように調整してください。

(1) 1歳以上15歳未満 大人の2/3量
(2) 1歳以上7歳未満 大人の1/2量
(3) 3歳以上7歳未満 大人の1/3量
2歳未満 服用しないでください。

【用法・用量】
(1) 定められた用法及び用量を厳守してください。
(2) 用法及び用量を厳守しない場合は、医師の指導に従ってください。

| 成分 | 分量 | 作用 |
|-------|------|-----------------------|
| 日本薬局方 | 3.0g | 大腸のぜんどう運動を高めて通じを促します。 |
| センナ | | |

【包装】1216g(3g×72包)

【その他】
ティーパーグ(大人15歳以上)は、熟睡150ml~200ml中に1日1回(夜)を入れて、起床後15分経過後に半分(約15g)を服用し、起床後15分経過後に半分(約15g)を服用していただく。翌朝起床後お通じがスムーズな状態を維持するように調整してください。

側面